



نام محصول : آفی رکتیل

نام ژنریک : آنتی هموروئید

ترکیبات : پماد : هیدروکورتیزون استات 0,275g ، لیدوکائین 5g ، آلومینیوم ساب استات 3,5g ، زینک اکساید 18g

شیاف : هیدروکورتیزون استات 5Mg ، لیدوکائین 60Mg ، آلومینیوم ساب استات 50Mg ، زینک اکساید 400Mg

دسته دارویی : ضد درد و ضد التهاب

اشکال دارویی : شیاف و پماد (داخل مقعدی)

مکانیسم اثر : این فرآورده به دلیل داشتن ترکیبات بی حس کننده موضعی، گلوکوکورتیکوئید و قابض اثر التیام دهنده دارد.

مسوادمصرف : در درمان علامتی هموروئید خارجی و هموروئید پرولاپسیس و سایر بیماری های دردناک اطراف مقعد و در درمان خارش مقعد مصرف می شود. شیاف این دارو در درمان هموروئید داخلی و دیگر اختلالات مجرای مقعدی مانند التهاب راست روده ، شقاق مقعد و فیستول همراه آن مصرف می شود. هموروئید یا بواسیر : هموروئیدها بالشتک هایی از بافت زیر مخاطی هستند که حاوی شریانچه ها ، وریدها و رشته های عضلانی صاف می باشند و در مجرای مقعد قرار دارند. سه بالشتک هموروئیدی در موقعیت جانبی چپ ، قدامی راست و خلفی راست واقع شده اند. هموروئیدها به عنوان بخشی از مکانیسم کنترل دفع عمل نموده و موجب مسدود شدن کامل مجرای مقعد در حین استراحت می شوند. البته این به آن معنی نیست که شخصی که هموروئید دارد ممکن است دچار انسداد شود. به ساده ترین زبان ، به واریس مقعد ، هموروئید یا بواسیر گفته می شود و خود واریس ، اتساع و گشاد شدن بیش از حد سیاهرگ های یک عضو است. مهم ترین و اصلی ترین عامل مستعد کننده هموروئید ، افزایش فشار داخل عروق ورید شکمی است و اکثر عوامل ذکر شده فوق از طریق افزایش فشار وریدهای مقعد باعث بوجود آمدن هموروئید می شوند.

علائم هموروئید : اکثراً هموروئید بدون خطر می باشد و به جز خونریزی محدود ، علامتی ندارد. اگر شما هموروئید دارید ممکن است متوجه یک یا چند علامت زیر شوید: خونریزی که معمولاً همراه با مدفوع و یا پس از دفع به صورت قطره قطره یا خون پاشی خواهد بود (شایع ترین علامت) ، درد ، خارش ، سوزش ، ترشح مواد بلغمی و تحریک اطراف مقعد. درمان : - استفاده از ترکیبات موضعی ضد هموروئید : داروهای آفی رکتیل (آنتی هموروئید) به دو شکل پماد و شیاف تهیه و در دسترس می باشد که شکل شیاف آن برای درمان هموروئید داخلی و تا حدی خارجی و شکل پماد آن برای هموروئید خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. افزایش مصرف فیبر غذایی : استفاده بیشتر از سبزیجات و میوه جات و در صورت لزوم استفاده از داروهای ضد یبوست با تجویز پزشک (نظیر پودر سبوس گندم ، شربت شیر منیزی و...) - استفاده از لگن آب گرم (۴۰ درجه سانتی گراد) : روزانه ۳ بار ، هر بار به مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه. علت تأثیر نشستن داخل لگن آب گرم ، کاهش توان و فعالیت اسفنگتر های مقعد است (افزایش فعالیت عضلات مقعد یکی از عوامل مستعد کننده هموروئید است). البته در موارد التهابی استفاده از لگن آب سرد و همراه با مقداری یخ نتیجه بهتری می دهد. اکثر علائم هموروئید بدون جراحی کنترل می شوند اما در موارد زیر درمان جراحی توصیه می شود:

- هموروئیدهای متعدد و بزرگ

- درد غیر قابل کنترل و آزار دهنده

- عدم پاسخ به درمان های طبی

- خونریزی های مکرر و فراوان

- بروز بیش از یک بار ایجاد لخته در هموروئید

- ایجاد اختلال در بهداشت شخصی

- همراه بودن با شقاق در مقعد که نیاز به جراحی دارد .

دستور مصرف : پماد : یک اپلیکاتور از پماد صبح و شب بر حسب نیاز و بر اساس دستور پزشک مصرف شود.

شیاف : یکعدد قبل از خواب و بر اساس دستور پزشک مصرف شود.

توصیه ها : دارو را طبق تجویز پزشک استفاده کنید .

□ قبل از استعمال پماد ، مقعد را کاملاً با آب و صابون شسته و تمیز نمایید .

□ قبل و پس از استفاده از اپلیکاتور آنرا با آب و صابون شسته و تمیز نمایید .

□ چنانچه استعمال یک نوبت از دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن آنرا استعمال ننمائید ولی اگر زمان استعمال نوبت بعدی فرارسیده باشد یکبار مصرف ننمائید .

مصرف در دوره بارداری و شیردهی : استعمال این دارو در بارداری و شیردهی تنها با توصیه پزشک می باشد .

عوارض جانبی : عوارض جانبی این فرآورده بیشتر در اثر مصرف بیش از حد آن حاصل می گردد و شامل عفونت و نکروز در ناحیه استعمال می باشد .

تداخل های دارویی : داروهای مسدود کننده بتا درنژیک از طریق کاهش جریان خون کبدی ، ممکن است سرعت متابولیسم لیدوکائین موجود در فرآورده را کاهش

دهند. سایتمتیدین از طریق کاهش متابولیسم داروهای موجود در این فرآورده ممکن است متابولیسم آنها را به تأخیر بیندازد.

شرایط نگهداری : دارو در دمای پایین تر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت گردد دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

AFIRECTIL®

شرکت



آفی رکتیل®

پماد داخل مقعدی آنتی هموروئید

ترکیبات اصلی فرآورده: هیدروکورتیزون استات، لیدوکائین،

آلومینیوم ساب استات و زینک اکساید

موارد مصرف: تسکین علائم هموروئید از قبیل خارش، درد و

التهاب ناحیه مقعدی

دسته بندی دارویی: ضد التهاب، بی حس کننده، قابض

بسته بندی: تیوب ۱۵ گرمی



داروسازی ابران آوندفر

AFIRECTIL®

Antihemorrhoid Rectal Ointment

Active ingredient of the product:

Hydrocortisone Acetate, Lidocaine, Aluminum Subacetate and Zinc oxide

Indication: Relief of hemorrhoids symptoms such as itching, pain and inflammation of the rectal area

Category: Anti-inflammatory, anesthetic & astringent

Packaging: 15g tube



**Iran
Avandfar**
Pharmaceutical CO.