

پماد آفی روسین ۲ درصد یکی از محصولات جدید شرکت داروسازی ایران آوند فراست که در دسته دارویی ضد باکتری موضعی قرار می گیرد. فارماکولوژی:

موپیروسین یک آنتی بیوتیک طبیعی بوده که در اثر واکنش های تخمیری در سوش پسودوموناس فلوروسنس تولید می شود. موپیروسین موثر بر روی سوشهای استافیلوکوکوس های مقاوم به متی سیلین و برخی باکتریهای گرم منفی می باشد. موپیروسین بطور اختصاصی و برگشت پذیر با اتصال به آنزیم ایزولوسیل ترانسفر-RAN سنتتاز سبب مهار ساخت پروتئین RAN در باکتری ها می شود. در بررسی های بالینی و آزمایشگاهی بعمل آمده، مشخص شده که موپیروسین علیه سوش های استافیلوکوک اورئوس و استرپتوکوک پیوژن موثر بوده است. موارد مصرف:

موپیروسین در درمان موضعی زرد زخم ناشی از استرپتوکوک پیوژن و استافیلوکوک اورئوس کاربرد دارد. در درمان فولیکولیت و اگزمای عفونی محدودناشی از استافیلوکوک اورئوس بکار می رود. همچنین در درمان عفونت های ثانویه جراحات محدود پوستی (با ۱۰ cm طول و یا ۱۰۰ سانتی متر مربع سطح) که ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس یا استرپتوکوکوس پیوژن باشند بکار می رود. مقدار و نحوه مصرف:

قبل از مصرف، ناحیه مورد نظر را با آب و صابون شستشو داده و به آرامی خشک نمایید. مقدار کمی از پماد موپیروسین را به ناحیه مورد نظر بمالید می توانید با گاز استریل آن را پوشش دهید. پماد موپیروسین را به مدت سه بار در روز استفاده نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

پماد موپیروسین از نظر مصرف در بارداری در گروه B قرار دارد.

بدلیل جذب پوستی بسیار پایین امکان ترشح دارو در شیر بسیار کم می باشد.

هشدارها و احتیاطات:

* به هیچ وجه در چشم مصرف نشود.

* در صورت بروز تحریک پوستی یا حساسیت در اثر مصرف موپیروسین درمان قطع و درمان های جایگزین آن استفاده شود.

* مصرف طولانی مدت آن باعث رشد عفونت های فرصت طلب از قبیل قارچ می شود.

* در صورت وجود زخم باز و سوختگی وسیع، بعلت جذب پلی اتیلن گلیکول بخصوص در افراد با نارسایی کلیه، مصرف موپیروسین توصیه نمی شود.

* ارزیابی بیماران باید پس از ۳-۵ روز استفاده از پماد موپیروسین صورت گیرد.

عوارض جانبی:

توجه: پلی اتیلن گلیکول موجود در پماد می تواند سبب تحریک پوستهای آسیب دیده و مخاط گردد.

واکنشهای موضعی از قبیل سوزش یا درد، خارش، تهوع، خشکی پوست، حساسیت موضعی، ورم، درماتیت تماسی ذکر شده است (در کمتر از ۱/۵% موارد)

بسته بندی: پماد آفی روسین در تیوب های ۱۵ گرمی و در داخل جعبه عرضه می گردد.

شرایط نگهداری:

* در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

* از یخ زدگی محافظت شود.

AFIROCIN®

آفی روسین® ۲%

پماد موضعی موپیروسین ۲%

ترکیبات اصلی فرآورده: موپیروسین

موارد مصرف: درمان عفونت های پوستی ناشی از

میکروارگانسیم های حساس

دسته بندی دارویی: آنتی بیوتیک موضعی با مکانیسم مهار

اختصاصی آنزیم Isoleucyl transfer-RNA synthetase

بسته بندی: تیوب ۱۵ گرمی

AFIROCIN® 2%

Mupirocin 2% Topical Ointment

Active ingredient of the product: Mupirocin

Indication: Treatment of skin infections caused by susceptible microorganisms

Category: Topical antibiotic which inhibits isoleucyl transfer-RNA synthetase

Packaging: 15g tube



**Iran
Avandfar**
Pharmaceutical CO.

